





PRIMEROS AUXILIOS DE INTOXICACIONES CON FITOSANITARIOS EN CAMPO



Mantener la calma, descontamine al paciente e identifique las vías de ingreso del producto al cuerpo, sea oral (inhalación por nariz o ingestión por boca) y/o dermal (piel).



Inhalación (nariz): traslade al paciente a un lugar ventilado y manténgalo en reposo. Afloje la camisa y el cinturón y colóquelo en posición Trendelenburg para su recuperación y traslado. Si la respiración se dificulta, practíquele respiración artificial.



Ingestión (boca): suminístrele al paciente una de las siguientes opciones:

- 4 cucharadas de carbón activado (como pan quemado),
- 4 cucharadas de tierra Fuller en medio vaso de agua,
- 8 claras de huevos, si se trata de un adulto; o 4 claras, si se trata de un niño menor de 12 años.



Nota:

- No provoque el vómito.
- No dé leche, ni ningún alimento con grasa.
- Nunca dé a beber ni induzca el vómito a personas en estado inconsciente.



Dermal (piel): quite la ropa contaminada y lave inmediatamente el área afectada del cuerpo con abundante agua y jabón (por 15 a 20 minutos).



Contacto (ojos): irrigue con agua o solución salina por 15 a 20 minutos, cada ojo por separado para evitar contaminación cruzada.

En todo caso lleve el paciente al centro médico más cercano con el envase y el panfleto del fitosanitario y evite contaminarse con el paciente.

En caso de dudas respecto de una posible contaminación, consulte con un médico o recurra al Centro de Asistencia Toxicológica.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE EPIDEMIOLOGIA
VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
(809) 686-7347 EXT 2303, 2304 Y 2311

MINISTERIO DE AGRICULTURA DIVISION DE REGISTRO DE PLAGUICIDAS
(809) 547-3888 EXT. 4105